

Technisches Datenblatt

Huz 5 ÖKO Drop Stop

KLEINSPEICHER

PRODUKT-NR.: 222167

Der offene Kleinspeicher für die Untertischmontage überzeugt nicht nur durch seinen niedrigen Bereitschaftsstromverbrauch, sondern auch durch die ThermoStop-Technologie, die den Wärmeverlust durch die Armatur verhindert. Das Tropfen der Armatur beim Aufheizen wird durch die DropStop-Funktion vermieden. Die Wassertemperatur lässt sich stufenlos einstellen und bleibt bei der Entnahme konstant. Das Gerät lässt sich mittels eines Schutzkontakt-Winkelsteckers leicht anschließen.



Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Untertischmontage

DropStop: Kein Tropfen beim Aufheizen

Mit ThermoStop-Technologie

5-Liter Speichervolumen

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich

Modernes, attraktives Design

Mit ThermoStop Technologie

Mit DropStop Technologie

Technisches Datenblatt



Typ	Huz 5 ÖKO Drop Stop
Bestell-Nr.	222167

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennspannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,22 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	9,3 l
Temperatureinstellbereich	35..85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	drucklos
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	443 mm
Breite	263 mm

Technisches Datenblatt

Tiefe	242 mm
Gewicht	3,20 kg

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.