
Elektrische Luftentfeuchter für ein gesundes Raumklima:**Kleiner Aufwand, große Wirkung**

Ob verursacht durch bautechnische Fehler, unzureichenden Luftwechsel oder falsches Heizverhalten der Bewohner: In Deutschland hat etwa jeder fünfte Haushalt mit Kondensationsfeuchte zu kämpfen, in fast jeder zehnten Wohnung ist Schimmelpilzbefall deutlich sichtbar – so lautet das Ergebnis einer Gemeinschaftsstudie der Universität Jena, TU Berlin und TU Dresden. Die Schäden entstehen an den kältesten Stellen im Haus – in Raumecken und hinter Schränken an Außenwänden sowie an Fensterlaibungen und Fensterstürzen. Eine vorbeugende Maßnahme sind deshalb Luftentfeuchter, die zuverlässig für trockene Wohnräume sorgen und dem Fachmann – an Betracht der Vielzahl der Betroffenen – ein lukratives Geschäftsfeld eröffnen. Überzeugend in Funktion, Energieeffizienz und Design sind die mobilen Entfeuchtungsgeräte LE 16 und LE 25 von AEG Haustechnik für Raumvolumen bis 60 bzw. 90 Kubikmeter.

Beide Modelle regeln die Luftentfeuchtung elektronisch und absolut zuverlässig. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 16 Liter/Tag (LE16) bzw. 25 Liter/Tag (LE 25) garantieren die Geräte gesunde Atemluft und ein behagliches Wohnklima, indem sie Schimmel und Modergeruch die Basis entziehen. Durch ihren sparsamen Stromverbrauch und den flüsterleisen Betrieb, der auch im Kinder- oder Schafzimmer nicht als störend empfunden wird, eignen sich die AEG-Luftentfeuchter sogar für den Dauereinsatz.

Vier Gelenkrollen und ein ausklappbarer Traggriff gewährleisten eine einfache Aufstellung - überall dort, wo eine Steckdose in der Nähe ist. Über das leicht verständliche Bedienfeld lässt sich der AEG-Luftentfeuchter manuell einstellen oder er regelt die Luftentfeuchtung im Automatik-Betrieb. Dabei wird die zwischen 30 und 90 Prozent frei wählbare Luftfeuchtigkeit konstant gehalten. Eine hilfreiche Funktion ist

AEG Haustechnik
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender

Gutenstetter Str. 10
D-90449 Nürnberg

Tel.: +49 911/ 96 56 495
Fax.: +49 911/ 96 56 55 495

eMail: rene.bender@eht-haustechnik.de
Web: www.aeg-haustechnik.de

MEDIENINFORMATION

die integrierte 24-Stunden-Zeitschaltuhr: Das Gerät nimmt den Betrieb auch dann auf, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind.

Die steckerfertigen Geräte LE 16 und LE 25 haben kompakte Maße von nur etwa 60x40x20 cm. Der große Kondensattank fasst vier Liter und erinnert durch eine Leuchtdiode sowie zusätzlich durch ein akustisches Signal an die fällige Entleerung. Die automatische Überlaufsicherung reagiert und schaltet das Gerät ab. Durch Nutzung des Ablass-Schlauchs wird ein dauerhafter Betrieb ohne Unterbrechung möglich.

Vor allem in den Wintermonaten und in der Übergangszeit suchen zahlreiche Menschen nach Lösungen, auftretende Feuchtigkeits-Probleme in den Griff zu bekommen. Mit einer fundierten Beratung kann der Elektrofachmann bei Endkunden punkten, mit Produktqualität Mehrwert generieren. Alle weiteren Informationen zu den neuen Entfeuchtungsgeräten LE 16 und LE 25 gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter info@eht-haustechnik.de oder unter www.aeg-haustechnik.de

Bildunterschriften:**Bild 1 A (Seitenansicht):****Bild 1 B (Vorderansicht):**

Hohe Luftfeuchte wird in Innenräumen zum Problem, wenn sie längere Zeit 60 Prozent übersteigt und nicht entweichen kann. Die Entlüftungsgeräte LE 16 und LE 25 von AEG Haustechnik ermöglichen ein gesundes Raumklima und schützen zuverlässig vor Schimmelbildung und unangenehmen Modergeruch.



Bild 2 (Aufsicht Display):

Zur einfachen Bedienung haben die modernen Luftentfeuchter LE 16 und LE 25 ein übersichtliches und selbsterklärendes Display, Kontrollleuchten zeigen dem Nutzer Funktion und Status an.



Bild 3

Kellermilieu 1



Bild 4
Kellermilieu 2

Alle Bilder: AEG Haustechnik

AEG Haustechnik
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender

Gutenstetter Str. 10
D-90449 Nürnberg

Tel.: +49 911/ 96 56 495
Fax.: +49 911/ 96 56 55 495

eMail: rene.bender@eht-haustechnik.de
Web: www.aeg-haustechnik.de