

MEDIENINFORMATION

Beheizte Spiegel:

Sichtkomfort mit eingebaut

Jeder kennt diese Situation: Das heie Duschbad ist beendet, doch jetzt verhindert der beschlagene Badspiegel die Fortsetzung des Pflegeprogramms. Rasieren, Frisieren, Eincremen, Schminken – all das muss warten, bis sich Millionen kondensierter Wassertrpfchen auf der Glasoberflche verflchtigt haben. Konsequentes Weglften ber das Fenster wre jetzt die richtige Manahme, braucht aber Zeit. Wer es eilig hat, greift deshalb zum Fhn und bearbeitet seinen Spiegel mit Warmluft. Das jedoch kostet unntige Energie. Ein Handtuch-Wisch sorgt noch schneller fr Abhilfe – allerdings auch fr Streifen auf der Oberflche. Alles keine Lsung! Dabei ist es ganz einfach, das lstige Beschlagen ein fr alle Mal abzustellen: Eine Spiegelheizung gehrt zu den zukunftsweisenden Standards, die jedes moderne Bad verdient.

Betriebssicherheit an erster Stelle

AEG Haustechnik bietet hier ein besonders zuverlssiges und ressourcenschonendes System. Die AEG Heizelemente SPH 50 (fr mittelgroe Spiegel) und SPH 110 (fr groe Spiegel) bestehen aus aluminiumkaschierten Folien mit feinen elektrischen Heizdrhten. Mit Klebestreifen wird das Heizelement direkt auf der Spiegelrckseite angebracht. Ganz gleich, ob sich der Spiegel an der Wand oder in einer Schiene befindet: Das ultraflache Heizelement bertrgt von dort die Wrme schnell zur Spiegeloberflche und sorgt fr gute Sicht, weil der Badspiegel im beheizten Bereich erst gar nicht beschlgt.

Einfache Handhabung

Beim Elektroanschluss der AEG Spiegelheizung an das 230-Volt-Netz sollten praktische Details bedacht und persnliche Nutzungsgewohnheiten bercksichtigt werden. Am einfachsten ist es, die Spiegelheizung mit der Beleuchtung zu koppeln.

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und ffentlichkeitsarbeit
Ren Bender
Tel.: +49 911 / 96 56 495
Fax: +49 911 / 96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

Für den Elektroanschluss eignet sich eine über dem Waschtisch vorhandene Anschlussleitung für die Spiegelbeleuchtung. Schaltet man das Licht ein, wird gleichzeitig die Spiegelheizung aktiviert. Beim Verlassen des Bades schaltet der Nutzer das Licht und somit zugleich die Spiegelheizung wieder aus. Wer die Spiegelheizung lieber unabhängig von der Beleuchtung steuern möchte, hat eine Alternative: die Verbindung mit einem Kurzzeit-Timer. Es gibt ihn für die manuelle Ein/Aus-Bedienung oder als programmierbare Variante, steckerfertig für die Steckdose oder als schaltergroßes Einbauelement.

Keine Energiefrage

Auch umwelt- und kostenbewusste Bauherren und Renovierer wird die Spiegelheizung überzeugen: Mit einer Heizleistung von gerade einmal 50 Watt benötigt die 45 x 50 cm großen AEG Spiegelheizung SPH 50 nur sehr wenig Strom. Das Heizelement SPH 110 hat eine Größe von 60 x 75 cm, seine Heizleistung beträgt 110 Watt.

Die AEG Spiegelheizung eignet sich für nahezu alle Spiegel ab einer Größe von etwa 55 x 50 Zentimetern. Bei sehr großen Spiegeln ist auch der Einsatz von mehreren Heizelementen möglich. Für kleine Spiegel eignet sich die AEG Spiegelheizung nicht, denn das Heizelement darf keinesfalls beschnitten werden. Bereits eingebaute Spiegel können mit einer Spiegelheizung nachgerüstet werden. Alle weiteren Informationen gibt es direkt bei der AEG Haustechnik unter info@eht-haustechnik.de oder unter www.aeg-haustechnik.de/spiegelheizung. Die aktuelle AEG Broschüre „AEG Warmwassergeräte – wenn Wasser gradgenau bestimmt wird“ enthält alle wichtigen Informationen zur Spiegelheizung und kann kostenlos per E-Mail an marketing@eht-haustechnik.de bestellt werden.

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

Bildunterschrift:



01_AEG Spiegelheizung_Vorbereitung.jpg

Wenn es um pfiffige Lösungen geht, führt der Weg zu AEG Haustechnik: Die AEG Spiegelheizung wird mit etwas Abstand zur Aufhängung direkt auf die Spiegelrückseite geklebt.



02_AEG Spiegelheizung_Wandmontage.jpg

Nach dem Duschen oder Baden sorgt die AEG Spiegelheizung für klare Sicht und verbraucht nur sehr wenig Strom. Eine über dem Waschtisch vorhandene Steckdose oder ein Verteiler eignen sich ideal für den 230-Volt-Anschluss, den man einem Elektrofachmann überlassen sollte.

Alle Fotos: AEG Haustechnik

Kontakt Redaktion / Belegexemplar erbeten:

Seifert PR GmbH (GPRA)

Zettachring 2a

70567 Stuttgart

info@seifert-pr.de

www.seifert-pr.de

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de