










Zubehörrdatenblatt

SLH 10/L300














SELBSTLIMITIERENDE HEIZBÄNDER

PRODUKT-NR.: 232543

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	184969	DHZ TR	Tragrohr zum Befestigen eines Tragseiles über dem Fallrohr
	184970	DHZ TS	Klemmschelle zur Befestigung des Heizkabels am Tragseil
	184971	DHZ ST	PE-Kunststoffsteg zur Abstandsfixierung
	184991	DHZ TRS	Tragseil (20 m) für die Zugentlastung der Heizleitung im Fallrohr
	222369	DHZ QST	PE-Quersteg zur Verbindung und Fixierung von PE-Kunststoffstegen
	231520	EM 50-2	Elektronischer Schnee- / Eismelder zum vollautomatischen Betrieb einer Freiflächen- oder Dachrinnenheizung
	231530	F 50-10 RH	Feuchtefühler für Dachrinnen mit 10 m Anschlussleitung
	231531	ATE 5	NTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse zur temperaturabhängigen Regelung von Heizbändern
	231533	FTE 400	Elektronischer "All-in-One" Temperaturregler für die Hutschienenmontage
	232557	SLH KLM Meterware	Spezialkabel als Kaltleiter zum Anschluss eines selbstlimitierenden Heizbandes an das Versorgungsnetz

Zubehördatenblatt

	232565	SLHZ Multi Connector	Innovatives SLH-Schnellverbinder-System zur Verbindung von bis zu 3 Heizbändern und einem Versorgungleiter
	232566	SLHZ AS	Anschluss- und Verbindungsset
	232568	SLHZ KB	Temperatur- und UV-beständige Kabelbinder
	232569	SLHZ AK	Anschlusskasten zur Verbindung von bis zu 3 Heizbändern und einem Kaltleiter
	232570	SLHZ AKE	An- und Abschlusset als Erweiterung für den Anschlusskasten SLHZ AK
	232571	SLHZ AKF	Edelstahl-Befestigungswinkel für den SLHZ AK Anschlusskasten zur Rohrleitungs montage
	232572	SLHZ ID	Isolierdurchführung für selbstlimitierendes Heizband
	232573	SLHZ AKB	Spezialklebeband zur Fixierung eines selbstlimitierenden Heizbandes
	232574	SLHZ Sticker	Warnhinweisaufkleber zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
	232840	ATE 600	Temperaturregler zur außentemperaurabhängigen Regelung selbstlimitierender Heizbänder
	233577	SLHZ Multi Connector Plus	Innovatives SLH-Schnellverbinder-System zur Verbindung von bis zu 3 Heizbändern mit einem 2,5 Meter langem vorkonfektioniertem Versorgungleiter
	232567	SLHZ KL	Spezialkabel als Kaltleiter zum Anschluss eines selbstlimitierenden Heizbandes an das Versorgungsnetz
	233909	DHZ KS	Kantenschutz DHZ KS zur Befestigung des Heizkabels in der Dachrinne, als Abstandshalter in Kastenrinnen und als Kantenschutz bei Fallrohren

Zubehö rdatenblatt



231534

AF 5-2.5

NTC Rohranlegefühler für Außentemperaturregler

Zubehörrdatenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.