

Technisches Datenblatt

SLHZ Multi Connector Plus

ZUBEHÖR FÜR DACHRINNENHEIZUNGEN

PRODUKT-NR.: 233577

Innovatives SLH-Schnellverbinder-System für alle Anwendungen. Verbindung von bis zu drei Heizbändern mit einem 2,5 Meter langen vorkonfektionierten Versorgungsleiter in einem Gerät. Spezielle Verbindungstechnik garantiert zuverlässige Kontaktierung und ermöglicht schnelle und fachgerechte Installation. Befestigungsmöglichkeiten im Gehäuse integriert. Schutzart IP 65. Kompakte Bauform. Inklusive drei Endabschlüssen zum Abdichten und Isolieren der Heizbandenden. VDE-geprüft.



Die wichtigsten Merkmale

„All-in-One“ Schnellverbinder für alle Einsatzbereiche mit Anschlussleitung

Verbindung von bis zu 3 Heizbändern und einem Kaltleiter möglich

Zeitersparnis bei der Montage: bis zu 10 Minuten

Auf der Baustelle immer den richtigen Verbinder dabei

inkl. 2,5 Meter langer vorkonfektionierter Versorgungsleiter (H05SS-F)

Ideal zur Auf-Rohr-Montage mit Stützfüßen

UV-beständig

Schutzklasse IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)

Platzsparende Lagerhaltung

VDE-geprüft

Technisches Datenblatt



Typ	SLHZ Multi Connector	SLHZ Multi Connector Plus
Bestell-Nr.	232565	233577

Technische Daten

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.