










Zubehörrdatenblatt

FFH 300/12.0 G

FREIFLÄCHENHEIZMATTEN

PRODUKT-NR.: 234880

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	222369	DHZ QST	PE-Quersteg zur Verbindung und Fixierung von PE-Kunststoffstegen
	231531	ATF 5	NTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse zur temperaturabhängigen Regelung von Heizbändern
	231529	EF 50-25 H	Feuchte- und Temperaturfühler für Freiflächen mit 25 m Anschlussleitung
	184971	DHZ ST	PE-Kunststoffsteg zur Abstandsfixierung
	234705	VS Twin	Verbindungsset zur fachgerechten Verbindung von Heizband und Kaltleiter
	234721	FFH MB 25	Montageband aus verzinktem Bandstahl mit Laschen zur Befestigung von Heizkabeln
	231520	EM 50-2	Elektronischer Schnee- / Eismelder zum vollautomatischen Betrieb einer Freiflächen- oder Dachrinnenheizung
	235171	KLV G M	Kaltleiterverlängerung zur fachgerechten Montage im Gussasphalt
	231533	FTE 400	Elektronischer "All-in-One" Temperaturregler für die Hutschienenmontage

Zubehöördatenblatt



234720

KL**V** FFH Twin M

Kaltleiterverlängerung zur fachgerechten Montage

Zubehörrdatenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.