











Zubehörrdatenblatt

FFH 300/14.0 G

FREIFLÄCHENHEIZMATTEN

PRODUKT-NR.: 234881

Weiteres Zubehör

| Artikel | Bestell-Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|-------------|----------------------------|--|
|  | 234705 | VS Twin | Verbindungsset zur fachgerechten Verbindung von Heizband und Kaltleiter |
|  | 235171 | KL V G M | Kaltleiterverlängerung zur fachgerechten Montage im Gussasphalt |
|  | 231520 | EM 50-2 | Elektronischer Schnee- / Eismelder zum vollautomatischen Betrieb einer Freiflächen- oder Dachrinnenheizung |
|  | 231529 | EF 50-25 H | Feuchte- und Temperaturfühler für Freiflächen mit 25 m Anschlussleitung |
|  | 223291 | FFH VT 1 | Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung für einen Heizkreis |
|  | 223292 | FFH VT 2 | Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung für zwei Heizkreise |
|  | 223293 | FFH VT 3 | Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung für drei Heizkreise |
|  | 223294 | FFH VT 4 | Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung für vier Heizkreise |
|  | 223295 | FFH VT 5 | Komplett vorverdrahtete Steuerverteilung für fünf Heizkreise |
|  | 231531 | ATF 5 | NTC-Außentemperaturfühler mit Anschlussgehäuse zur temperaturabhängigen Regelung von Heizbändern |

Zubehörrdatenblatt



231533

FTE 400

Elektronischer "All-in-One" Temperaturregler für die Hutschienenmontage

Zubehörrdatenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.