

TBA TC 50 Set 100/6 PL

COMFORT PARKETT

PRODUKT-NR.: 223264

Wärme für Parkett- und Laminatböden. Die elektrische Fußbodenheizung THERMO BODEN Comfort Parkett eignet sich zur einfachen, trockenen Verlegung unter Parkett oder Laminat. Die Lieferung erfolgt als Set, bestehend aus Heizmatte, Dämmplatten, Ausgleichsmatten und Temperaturbegrenzer. Diese elektrische Fußbodenheizung ermöglicht einen Bodenaufbau mit geringer Höhe bei optimaler Wärmedämmung nach unten.



Die wichtigsten Merkmale

Heizmatte zur Temperierung von Parkett- und Laminat-Böden

Heizleistung: 100 W/m²

Verlegefläche: 6,0 m²

Verlegebreite: 50 cm

Beste Wärmeverteilung durch Aluminium-Beschichtung und geringen Schleifenabstand des Heizleiters

Engmaschiges Trägergewebe mit eingewebtem Heizleiter

Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 4 Meter

Komplett-Set (ohne Regler) mit Heizmatte 2mm, Dämmplatte 5 mm, Ausgleichsmatte 2mm und Temperaturbegrenzer 30°C

Temperaturregler als Zubehör erhältlich



Typ	TBA TC 50 Set 100/2 PL	TBA TC 50 Set 100/3 PL	TBA TC 50 Set 100/4 PL
Bestell-Nr.	223260	223261	223262

Technische Daten

Fläche	2 m ²	3 m ²	4 m ²
Flächenspezifische Leistung	100 W/m ²	100 W/m ²	100 W/m ²
Länge	4,0 m	6,0 m	8,0 m
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Höhe	2 mm	2 mm	2 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	200 W	300 W	400 W
Anzahl der Kaltleiter	1	1	1
Länge der Kaltleiter	4000 mm	4000 mm	4000 mm



Typ	TBA TC 50 Set 100/5 PL	TBA TC 50 Set 100/6 PL	TBA TC 50 Set 100/7 PL
Bestell-Nr.	223263	223264	223265

Technische Daten

Fläche	5 m ²	6 m ²	7 m ²
Flächenspezifische Leistung	100 W/m ²	100 W/m ²	100 W/m ²
Länge	10,0 m	12,0 m	14,0 m
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Höhe	2 mm	2 mm	2 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	500 W	600 W	700 W
Anzahl der Kaltleiter	1	1	1
Länge der Kaltleiter	4000 mm	4000 mm	4000 mm



Typ	TBA TC 50 Set 100/8 PL
Bestell-Nr.	223266

Technische Daten

Fläche	8 m ²
Flächenspezifische Leistung	100 W/m ²
Länge	16,0 m
Breite	0,5 m
Höhe	2 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	800 W
Anzahl der Kaltleiter	1
Länge der Kaltleiter	4000 mm

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.