

Technisches Datenblatt

TBS TC 200/4

COMFORT TURBO

PRODUKT-NR.: 205814

Die wichtigsten Merkmale

Elektrische Heizmatte zur Verlegung unter Fliesen



Dank geringer Aufbauhöhe für Neubau, Renovierung und Sanierung geeignet

Selbstklebendes Gittergewebe mit komplett aufgenähtem Heizleiter


Hohe Heizleistung für besonders dicke Fliesen oder Natursteinbeläge

Besonders planungs- und installationsfreundlich


Nur eine Anschlussleitung




TBS TC 200/1.5
Produkt-Nr.: 205810




TBS TC 200/2.5
Produkt-Nr.: 205812




TBS TC 200/1
Produkt-Nr.: 205809



TBS TC 200/2
Produkt-Nr.: 205811




TBS TC 200/3
Produkt-Nr.: 205813



TBS TC 200/5
Produkt-Nr.: 205815

Technisches Datenblatt




Typ	TBS TC 200/1.5	TBS TC 200/2.5	TBS TC 200/1
Bestell-Nr.	205810	205812	205809

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Anschlussleistung	300 W	500 W	200 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²
Heizleiterbelastung	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	1,50 m ²	2,50 m ²	1,00 m ²
Länge	5 m	8,30 m	3,30 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	0,3 m	0,3 m	0,3 m

Technisches Datenblatt




Typ	TBS TC 200/2	TBS TC 200/3	TBS TC 200/4
Bestell-Nr.	205811	205813	205814

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Anschlussleistung	400 W	600 W	800 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²
Heizleiterbelastung	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	2,00 m ²	3,00 m ²	4,00 m ²
Länge	6,7 m	10 m	13,3 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	0,3 m	0,3 m	0,3 m

Technisches Datenblatt



Typ	TBS TC 200/5
Bestell-Nr.	205815

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE
Anschlussleistung	1000 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m ²
Heizleiterbelastung	10 W/m
Schutzart (IP)	IPX7
Fläche	5,00 m ²
Länge	16,6 m
Stärke	3 mm
Breite	0,3 m

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.