

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

BHG 1005 W

BADHEIZKÖRPER

PRODUKT-NR.: 238712

Der Bad- und Handtuch-Heizkörper besticht durch sein klassisches Design. Er wird rein elektrisch beheizt und eignet sich ideal zum Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. Die Raumtemperatur kann über den integrierten elektronischen Temperaturregler stufenlos eingestellt werden. Zwei Kontrollleuchten für Heizbetrieb und Gerätefunktion erleichtern die Bedienung. Zusätzlich gibt es eine 2-h-Boost-Funktion für schnelles Aufheizen ohne Temperaturregelung. Der Startzeitpunkt des Heizbetriebs ist als Tagesprogramm speicherbar. Der Badheizkörper wird an der Wand montiert und verfügt über einen Konturenstecker.



Die wichtigsten Merkmale

Badheizkörper und Handtuchtrockner in einem Gerät

Inkl. zwei Bademantelhalter

Wochentimer mit Selbstlernfunktion

Einfache Handhabung durch beleuchtetes LC-Display

Einfachste Installation und Bedienung

Boost-Funktion zur schnellen Aufheizung

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	BHG 505 W	BHG 755 W	BHG 1005 W
Bestell-Nr.	238710	238711	238712

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,75 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

Tiefe inklusive Wandhalterung

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 9656 250

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.