

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

BHG 505 W

PRODUKT-NR.: 238710

Der Bad- und Handtuch-Heizkörper#besteht durch sein klassisches Design. Er wird rein elektrisch beheizt und eignet sich ideal zum Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. Die Raumtemperatur kann#über den integrierten elektronischen Temperaturregler stufenlos eingestellt werden. Zwei Kontrollleuchten für Heizbetrieb und Gerätefunktion erleichtern die Bedienung. Zusätzlich gibt es eine 2-h-Boost-Funktion für schnelles Aufheizen ohne Temperaturregelung. Der Startzeitpunkt des Heizbetriebs ist als Tagesprogramm speicherbar. Der Badheizkörper#wird an der Wand montiert und verfügt über einen Konturenstecker.



Die wichtigsten Merkmale

Badheizkörper und Handtuchtrockner in einem Gerät

Inkl. zwei Bademantelhalter

Wochentimer mit Selbstlernfunktion

Einfache Handhabung durch beleuchtetes LC-Display

Einfachste Installation und Bedienung

Boost-Funktion zur schnellen Aufheizung

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	BHG 505 W	BHG 755 W	BHG 1005 W
Bestell-Nr.	238710	238711	238712

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,75 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Tiefe inklusive Wandhalterung

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 9656 250

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.