

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

VH Comfort

VENTILATORHEIZER

PRODUKT-NR.: 238722

Der Ventilatorheizer VH Comfort – Die elegante Art, schnell zu heizen.

Der hochwertige Ventilatorheizer VH Comfort eignet sich als effiziente Voll- oder Ergänzungsheizung, speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden. Der VH Comfort erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig, entweder über die besonders leise Grundheizstufe mit reduzierter Lüfterdrehzahl (1 kW / Silent-mode) oder die leistungsstarke Schnellheizstufe (2 kW).



Der Ventilatorheizer zeichnet sich durch seine optimale Bedienfreundlichkeit aus. Er ist mit einem großen, gut ablesbaren Display ausgestattet. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30°C in 0,5°C Schritten einstellbar. Zu den weiteren smarten Funktionen des Gerätes zählen ein Wochentimer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm, ein 120-Minuten-Kurzzeittimer, die adaptive Regelung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb sowie die "Offene-Fenster-Erkennung" zur Vermeidung von Energieverschwendung. Dank seines puristischen Designs mit einer 3 mm starken Aluminiumfront passt der VH Comfort ideal in jedes Wohnumfeld.

Die wichtigsten Merkmale

Zweistufiger Ventilatorheizer zur Wandmontage

2.000 W Heizleistung

Elegantes Design mit Aluminiumfront

Präzise, elektronische Regelung mit beleuchtetem LC-Display

Smarte Funktionen, wie „Adaptiver Start“, um zum einprogrammierten Zeitpunkt die Zieltemperatur zu erreichen sowie „Offene-Fenster-Erkennung“

Wochentimer mit drei Zeitprogrammen

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

Besonders leise Grundheizstufe (1 kW / Silent Mode) plus leistungsstarke Schnellheizstufe (2 kW)

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	VH Comfort
Bestell-Nr.	238722

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P_{nom}	2 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P_{min}	0 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung $P_{\text{max,c}}$	2 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e_{max}	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung e_{min}	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand e_{SB}	0,000 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

Tiefe inklusive Wandhalterung

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 9656 250

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.