


Technisches Datenblatt

IR Premium 2000 H A

HEIZSTRAHLER

PRODUKT-NR.: 234789

Der Infrarot-Heizstrahler IR Premium besteht aus einem eleganten Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die schnelle Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe der Heizstrahler sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden. Die Leistungseinstellung ist über einen Dimmer möglich. Der Heizstrahler IR Premium ist hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein Wärmestau entstehen kann. Dadurch wird eine hohe Wärmeleistung und eine lange Betriebsdauer der Heizröhre gewährleistet. Die Infrarot-Heizstrahler können horizontal oder vertikal montiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Infrarot-Heizstrahler für den geschützten und ungeschützten Außenbereich

Farbe: Anthrazit

Anschlussleitung mit Hirschmann-Verbindung für Fernbedienung

Für Flächen von 10 bis 12 m²

Wärmestrahlung im Infrarotbereich A

2.000 W Heizleistung

Schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre

IP 54: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Horizontale und vertikale Montage möglich

Technisches Datenblatt




| Typ | IR Premium 2000 | IR Premium 2000 A | IR Premium 2000 H A |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bestell-Nr. | 229945 | 234787 | 234789 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Leistung | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Absicherung | 16 Träge A | 16 Träge A | 16 Träge A |
| Einschaltstrom max. | 85 A | 85 A | 85 A |
| Infrarotbereich | IR-A (1200) Nm | IR-A (1200) Nm | IR-A (1200) Nm |
| Anwendung | außen | außen | außen |
| Schutzart (IP) | IP67 | IP67 | IP54 |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Farbe | silber | anthrazit | anthrazit |
| Höhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Breite | 605 mm | 605 mm | 605 mm |
| Tiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |

Technisches Datenblatt



| Typ | IR Premium 2000 H W | IR Premium 2000 H | IR Premium 2000 W |
|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 234788 | 229946 | 234786 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Leistung | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Absicherung | 16 Träge A | 16 Träge A | 16 Träge A |
| Einschaltstrom max. | 85 A | 85 A | 85 A |
| Infrarotbereich | IR-A (1200) Nm | IR-A (1200) Nm | IR-A (1200) Nm |
| Anwendung | außen | außen | außen |
| Schutzart (IP) | IP54 | IP54 | IP67 |
| Gehäuse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Farbe | weiß | silber | weiß |
| Höhe | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Breite | 605 mm | 605 mm | 605 mm |
| Tiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.