


Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

WKL 2003 F

PRODUKT-NR.: 229799

Wer besonderen Wert auf Ruhe legt, für den sind unsere Direktheizgeräte mit natürlicher Konvektion genau das Richtige, da sie völlig geräuschlos und zugfrei arbeiten. Dieser Standkonvektor nutzt das physikalische Prinzip der natürlichen Luftzirkulation. Für eine fein abgestufte Heizleistung ist dabei ebenfalls gesorgt. Das Gerät lässt sich durch sein äußeres Design harmonisch in jede Wohnung integrieren. Eine Temperatursicherung im Konvektor schützt vor Überhitzung. Der Standkonvektor zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus und bringt die Wärme genau dorthin, wo Sie sie gerade gebraucht wird. Er kann mobil eingesetzt werden. Die Standfüße mit Rollen sind bei diesem Konvektor inklusive. Ein eingebauter Pendelschalter fungiert als Umkippschutz.



Die wichtigsten Merkmale

Standkonvektor mit mechanischem Temperaturregler

Zweistufiger Ventilatorheizer zur Wandmontage

Mit eingebautem Pendelschalter als Umkippschutz

Anschluss mit Konturenstecker

Inklusive Standfüße mit Rollen für den mobilen Einsatz

Mit Energiespar- Sicherheitsfunktion

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	WKL 1003 F	WKL 2003 F	WKL 2503 F
Bestell-Nr.	229797	229799	229800
Wärmeleistung			
Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,00 kW	2,00 kW	2,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1,00 kW	2,00 kW	2,50 kW
Hilfsstromverbrauch			
Bei Nenn-Wärmeleistung e _{lmax}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e _{lmin}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e _{lSB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle			
Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	x	x	x
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	-	-	-
Sonstige Regelungsoptionen			
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	-	-	-
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	-	-	-
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Tiefe und Höhe inklusive Standfüße mit Rollen.

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 9656 250

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.