Technisches Datenblatt

NSH 85 VA

NATURSTEINHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 189878

VARIOS-Dolomit aus Griechenland Dolomitgestein mit dichter gewölkter Maserung auf hellgrauem#Untergrund. Die Steinsorte wird in der Nähe von Drama abgebaut.

Natursteinheizungen von AEG kombinieren edelste Naturmaterialien mit innovativer Technik zu einem vollendeten Erlebnis für die Sinne. Aber auch für kühle Rechner sind sie die erste Wahl-als punktuelle, gesunde Zusatzheizung oder als maßgeschneidertes Heizsystem für den gesunkenen Energiebedarf zeitgemäßer Niedrigenergie- und Passivhäuser. Die AEG Natursteinheizungen bieten nicht nur optisch höchsten Genuss, sie arbeiten darüber hinaus auch mit gesunder, langwelliger Strahlungswärme. Die Folge: Personen und Gegenstände werden von sanfter Wärme umschmeichelt, ohne Staub, Keime und Pollen aufzuwirbeln.

NSH 35 VA
Produkt-Nr.: 189876

NSH 65 VA
Produkt-Nr.: 189877

NSH 115 VA
Produkt-Nr.: 189879



NSH 145 VA
Produkt-Nr.: 189880

NSH 165 VA
Produkt-Nr.: 223307

Die wichtigsten Merkmale

- Kalkstein aus Griechenland, marmoriert, mit starken grauen Einschlüssen
- Einsatz für Wohnzimmer, Esszimmer, Bädern und Ladengeschäften
- Perfektes Design, unsichtbare Befestigung
- Baubiologisch optimale Heizung, gesunde Strahlungswärme, keine Verwirbelung von Staub, Pollen und Keimen mit der Raumluft
- Geringe Einbautiefe
- Einsatzbereich im Innenraum
- Formschönes Design, jede Natursteinheizung ist ein Unikat
- Strahlungswärme wirbelt kein Staub auf - ideal für Allergiker
- Wandhängende Strahlungsheizung aus Naturstein
- 850W Heizleistung
- Naturstein Varios

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

Typ	NSH 35 VA	NSH 65 VA	NSH 85 VA
Bestell-Nr.	189876	189877	189878

Technische Daten

Design	Varios	Varios	Varios
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	1,5 A	2,8 A	3,7 A
Anschlussleistung	0,35 kW	0,65 kW	0,85 kW
Höhe	400 mm	400 mm	500 mm
Breite	600 mm	1000 mm	1000 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	21,00 kg	35,00 kg	44,00 kg

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

Typ	NSH 115 VA	NSH 145 VA	NSH 165 VA
Bestell-Nr.	189879	189880	223307

Technische Daten

Design	Varios	Varios	Varios
Stein	Marmor	Marmor	Marmor
Schutzart (IP)	IP66	IP66	IP66
Schutzklasse	II	II	II
Farbe	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche	Heller Weißton im Grund mit dunklen, grauen Maserungen über die gesamte Fläche
Netzanschluss	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Nennspannung	~230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	5,0 A	6,3 A	7,2 A
Anschlussleistung	1,15 kW	1,45 kW	1,65 kW
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	1000 mm	1250 mm	1350 mm
Tiefe	70 mm	70 mm	70 mm
Gewicht	52,00 kg	62,00 kg	70,00 kg

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung und adaptive Regelung

des Heizbeginns Diese Anforderungen werden von den AEG Raumtemperaturreglern RTD 903 TC und RTF-D erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.