

Technisches Datenblatt

## ELFAMATIC #C 4000

AUFLADESTEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 202468

### Die wichtigsten Merkmale

Außentemperaturgeführte Aufladesteuerung für elektrische Speicherheizgeräte und Fußbodenspeicherheizung

Einsetzbar für alle EVU-Bedingungen

Selbstlernendes Steuerprogramm für lange Freigabezeiten

Verschiedene Betriebsarten über Wochenschaltuhr programmierbar

Einfache Bedienung durch Touch-Grafik-Display

ED-System einstellbar

Aufladesignal als AC oder DC-Signal wählbar

Hutschienenmontage, geeignet zum Einbau in die Unterverteilung



## Technisches Datenblatt



Typ	ELFAMATIC #C 4000
Bestell-Nr.	202468

### Technische Daten

Schutzklasse	II
Mit Fühler	•
Sommerlogik	•
Witterungsabhängige Steuerung	•
Breite	54 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	61 mm
Nennspannung	230 V

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.