

Technisches Datenblatt

ELFAMATIC G 4000

AUFLADESTEUERUNGEN

PRODUKT-NR.: 202469

Anwendung

Gruppensteuergerät für Mehrfamilienhäuser.

Das Signal der außentemperaturgeführten Auflade-Steuerung lässt sich individuell anpassen.

Einbau im Schaltschrank bzw. in der Verteilung über Hutschienenmontage.

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisches Gruppensteuergerät für AC-Aufladesteuerungen

Hutschienenmontage, geeignet zum Einbau in die Unterverteilung



Technisches Datenblatt



Typ	ELFAMATIC G 4000
Bestell-Nr.	202469

Technische Daten

Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Mit Fühler	-
Witterungsabhängige Steuerung	•
Nennspannung	230#V
Breite	54#mm
Höhe	88#mm
Tiefe	61#mm

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.