

Technisches Datenblatt

ATE 600

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 232840

Der kompakte, elektronische Zwei-Punkt-Regler mit Fernfühler für Wandmontage kommt in Frostschutzanwendungen zum Einsatz. Er ist geeignet für den Außenbereich zur Regelung von Rohrbegleit-, Freiflächen- und Dachrinnenheizungen. Der im Lieferumfang enthaltene Rohranlegefühler ist auf 100 m verlängerbar. Der Temperaturbereich des Regler liegt zwischen 0 bis +60 °C. Er ist verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung. Die Hysterese (Schalttemperaturdifferenz) ist zwischen +/- 0,5...5 K einstellbar.



Die wichtigsten Merkmale

Zwei-Punkt-Regler für Frostschutzanwendungen (Rohrbegleit-, Freiflächen- und Dachrinnenheizungen)

Geeignet für Einsatz im Außenbereich (IP 65)

Fühler verlängerbar auf 100 m

Temperaturbereich von 0 bis 60 °C

Verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung

Hysterese einstellbar zwischen +/- 0,5...5 K.

Technisches Datenblatt



Typ	AF 5-2.5	ATE 600
Bestell-Nr.	231534	232840

Technische Daten

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.