

Technisches Datenblatt

EF 50-25 H

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 231529

Feuchte- und Temperaturfühler mit Fühlergehäuse und 25 m fest angeschlossener Zuleitung zum Anschluss an die Eismelder EM 50-1 und EM 50-2. Fühlergehäuse mit seitlichem Kabelaustritt, vorgesehen zum Einbetonieren im Außenbereich. Feuchteerfassung durch Messung des Übergangswiderstandes. Temperaturerfassung durch NTC-Messung. Material Bodenfühler (AISI 306) und Fühlergehäuse (SUS 301) aus rostfreiem Stahl. Anschlussleitung verlängerbar auf bis zu 200 m mit standardmäßigem 6 * 1,5 mm² Installationskabel. Fühlergehäuse im Lieferumfang enthalten.



Die wichtigsten Merkmale

Feuchte- und Temperaturfühler für Freiflächen mit 25 m Anschlussleitung

Feuchteerfassung durch Messung des Übergangswiderstandes

Fühlergehäuse im Lieferumfang enthalten

Fühlergehäuse, mit seitlichem Kabelaustritt, vorgesehen zum Einbetonieren im Außenbereich

Temperaturmessung durch Heissleiter (NTC)

Material Bodenfühler (AISI 306) und Aufnahmegehäuse (SUS 301) aus rostfreiem Stahl

Anschlussleitung verlängerbar auf bis zu 200 m

Technisches Datenblatt



Typ	EF 50-25 H
Bestell-Nr.	231529

Technische Daten

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.