

Technisches Datenblatt

## RTF-E AP

PRODUKT-NR.: 233865

Aufputzempfänger mit Zugentlastung zur Funk-Raumtemperaturregelung in Kombination mit einem Funk-Raumtemperaturregler. Betrieb der Strahlungsheizung, der Natursteinheizung oder dem Wärmespeicher, ideal bei nachträglichem Einbau.



### Die wichtigsten Merkmale

Aufputzempfänger mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Wärmespeicher, Glas- und Natursteinheizung

Signal-LED als Zustandsanzeige

Einfacher Aufbau der Funkverbindung durch Anlerntaste

Sichere Funkübertragung auf 868 MHz

Notlaufbetrieb bei Verlust der Funkverbindung

Schutzart IP30

## Technisches Datenblatt



Typ	RTF-E AP
Bestell-Nr.	233865
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP30
Breite	78 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	25 mm

## Technische Daten

Schaltleistung	13 A
Nennspannung	230 V
Schutzart (IP)	IP30
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9010)
Breite	78 mm
Höhe	83 mm
Tiefe	25 mm

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.