

Technisches Datenblatt

## TF 19 BF-UP

PRODUKT-NR.: 220994

### Die wichtigsten Merkmale

Zur Begrenzung der Fußbodentemperatur in der Randzone

Kapillarrohr mit Fühlerhülse

Kapillarrohrlänge 2,4 m

Für Unterputzmontage im UP-Kasten 105 x 105 mm

Für Anhydritestrich bis 50 °C

Spannung 230 V~50 Hz, Schutzart IP 00

Temperaturbereich 15-55°C



## Technisches Datenblatt



Typ	TF 19 BF-UP
Bestell-Nr.	220994
Ausführung	Temperaturfühler
Montageart	Unterputz
Mit Zuleitung	-
Temperatureinsatzbereich	15-55 °C
Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	35 mm
Gewicht	0,10 kg

### Technische Daten

Ausführung	Temperaturfühler
Montageart	Unterputz
Mit Zuleitung	-
Temperatureinsatzbereich	15-55 °C
Breite	60 mm
Höhe	30 mm
Tiefe	35 mm
Gewicht	0,10 kg

Technisches Datenblatt

## **AEG Haustechnik Info-Hotline**

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.