

Technisches Datenblatt

## WSP 5011

WÄRMESPEICHER

PRODUKT-NR.: 238692

Die AEG Wärmespeicher der neusten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.



### Die wichtigsten Merkmale

Kompakter Wärmespeicher für Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen komfortablen Betrieb

## Technisches Datenblatt



Typ	WSP 2011	WSP 3011	WSP 4011
Bestell-Nr.	238689	238690	238691
<b>Technische Daten</b>			
Netzanschluss	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Frequenz	50/-#Hz	50/-#Hz	50/-#Hz
Nennstrom	2,9#A	4,3#A	5,8#A
Nennanschlussleistung	2,00#kW	3,00#kW	4,00#kW
Absicherung	10#A	10#A	10#A
Betriebsgeräusch	30#dB(A)	32#dB(A)	33#dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	47#%	52#%	55#%
Heizleistung	820#W	1180#W	1630#W
Höhe	650#mm	650#mm	650#mm
Breite	605#mm	780#mm	955#mm
Tiefe	275#mm	275#mm	275#mm
Gewicht	32#kg	40#kg	48#kg
Gewicht (mit Steinen)	118#kg	169#kg	220#kg
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

## Technisches Datenblatt



Typ	WSP 5011	WSP 6011	WSP 7011
Bestell-Nr.	238692	238693	238694
<b>Technische Daten</b>			
Netzanschluss	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Frequenz	50/-#Hz	50/-#Hz	50/-#Hz
Nennstrom	7,2#A	8,7#A	10,1#A
Nennanschlussleistung	5,00#kW	6,00#kW	7,00#kW
Absicherung	16#A	16#A	16#A
Betriebsgeräusch	34#dB(A)	34#dB(A)	34#dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	56#%	59#%	60#%
Heizleistung	1910#W	2400#W	2770#W
Höhe	650#mm	650#mm	650#mm
Breite	1130#mm	1305#mm	1480#mm
Tiefe	275#mm	275#mm	275#mm
Gewicht	56#kg	64#kg	72#kg
Gewicht (mit Steinen)	271#kg	322#kg	373#kg
Anzahl Steinpakete	15	18	21
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Technisches Datenblatt

## **AEG Haustechnik Info-Hotline**

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.