

Technisches Datenblatt

## WSP 2011

WÄRMESPEICHER STANDARD-BAUREIHE

PRODUKT-NR.: 238689

### Die wichtigsten Merkmale

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Kompakter Wärmespeicher für Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige RT-Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Erhöhte Sicherheit durch nicht selbsttätig rückstellenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Universeller elektronischer AC/DC-Aufladeregler

Anschlussleistung reduzierbar

Geräuscharmer Tangentiallüfter

Serienmäßig mit Flusensieb

Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket)

AC-Steuersignal 230V, einstellbar von 30% bis 80%

DC-Steuersignal 0,91-1,43 V (optional)



## Technisches Datenblatt



Typ	WSP 2011	WSP 3011	WSP 4011
Bestell-Nr.	238689	238690	238691

### Technische Daten

Elektroanschluss	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Anschlussleistung	2 kW	3 kW	4 kW
Aufladeregelsystem	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler
Breite	605 mm	780 mm	955 mm
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht (mit Steinen)	118 kg	169 kg	220 kg
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Steingewicht	86 kg	129 kg	172 kg

## Technisches Datenblatt



Typ	WSP 5011	WSP 6011	WSP 7011
Bestell-Nr.	238692	238693	238694
<b>Technische Daten</b>			
Elektroanschluss	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V	3/N/PE~400 V
Anschlussleistung	5 kW	6 kW	7 kW
Aufladeregelsystem	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler	Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler
Breite	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht (mit Steinen)	271 kg	322 kg	373 kg
Anzahl Steinpakete	15	18	
Steingewicht	215 kg	258 kg	301 kg

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.