


Technisches Datenblatt

AHo 50

ARMATUREN FÜR WANDSPEICHER (OFFENE
BETRIEBSWEISE)

PRODUKT-NR.: 232615

Die Armatur AHo 50 ist eine Zweigriff-Küchenbatterie für offene Übertisch-Speicher zur Wandmontage. Sie verfügt über einen Rohrschwenkauslauf (Ausladung: 160 mm) und einen verchromten Strahlregler. Weitere Produktdaten: Anschlussrohre 16x 1, 300 mm lang; Messing-Gehäuse; Chrom-Oberfläche; 2 Oberteile G 3/8; Einsetzbar für drucklose Übertischspeicher.



Die wichtigsten Merkmale

Offene Wandbatterie für Übertischmontage an Spüle oder Waschbecken

Verbindungsrohre: 16 mm Durchmesser, 300 mm lang

Einsetzbar für drucklose Übertischspeicher

Technisches Datenblatt



Typ	AHo 50	AHo 50 WD	AHo 50 WD
Bestell-Nr.	232615	228899	232616

Technische Daten

Geeignet für	offenes System	offenes System
Ausführung	Zweigriffarmatur	Zweigriffarmatur
Anwendung	Küche	Wanne/Dusche
Ausladung	150 mm	90 mm
Oberfläche	verchromt	verchromt
Anschluss	Kupferrohre	Kupferrohre
Montageart	Wandbatterie	Wandbatterie

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.