

Technisches Datenblatt

HUZ 5 DropStop + AHS 10

OFFENE KLEINSPEICHER HUZ 5 ÖKO
DROPSTOP

PRODUKT-NR.: 239143

Das Komplettpaket bestehend aus Kleinspeicher Huz 5 Öko DropStop und der Sensorarmatur AHS 10 ist optimal zur hygienischen Warmwasserversorgung eines Waschtisches geeignet.

Der 5-Liter-Kleinspeicher Huz 5 Öko DropStop sieht nicht nur blendend aus, er brilliert auch durch seine DropStop-Technologie. Das heißt, beim Aufheizen geht kein Tropfen Wasser verloren. So wird nicht nur wertvolles Trinkwasser gespart, sondern über die lange Lebensdauer eines Huz 5 ÖKO DropStop betrachtet auch jede Menge Strom und damit Kosten. Die wiedereinschaltbare Temperatursicherung sorgt unter anderem dafür, dass nichts passiert, wenn der Kleinspeicher versehentlich vor der Füllung mit Wasser aufgeheizt wird. Sie ist in den Kupferheizflansch integriert und schaltet vollautomatisch ab, bevor ein Schaden entsteht. Nach Ziehen des Netzsteckers und Abkühlung kann der Kleinspeicher weiterbetrieben werden. Neben diesen hochwertigen Funktionalitäten besticht der Huz 5 Öko DropStop auch durch eine neue Designlinie, die verstärkt auf vertikale Linien setzt, wodurch die Geräte besonders schlank erscheinen.



Als Komplettpaket mit Sensorarmatur AHS 10 wird bei der Warmwasserversorgung optimale Hygiene sichergestellt. Die Bedienung der Armatur funktioniert berührungslos über einen vollautomatischen Sensor.

Die wichtigsten Merkmale

5-Liter-Kleinspeicher und Sensorarmatur in einer Verpackungseinheit

Optimales Komplettpaket für die hygienische Versorgung eines Waschtisches

Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen komfortablen Betrieb

Vollautomatische Sensoreinstellung

Stabile und robuste Ausführung im modernen Design

Keine Wartung durch Steckernetzteil (kein Batteriewechsel)

Technisches Datenblatt

Senkt Wasser- und Energieverbrauch (Kosteneinsparung)

Technisches Datenblatt



Typ	HUZ 5 DropStop + AHS 10	Huz 5 ÖKO DropStop
Bestell-Nr.	239143	222167

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW	2 kW
Nennspannung	230 V	230 V
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,2 kWh	0,2 kWh
Temperatureinstellbereich	35-85 °C	35-85 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Gewicht mit Wasserfüllung	8,3 kg	8,3 kg
Höhe	443 mm	443 mm
Breite	263 mm	263 mm
Tiefe	242 mm	242 mm
Energieeffizienzklasse	A	A

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.